

斑马 ZEBRA 条码打印机

热线电话：400-1199-021 网址：www.jahone.cn



QL 420 Plus 热敏移动打印机可提供高达 4.09 英寸 (103.9 毫米) 的打印宽度。这款增强的 QL 420 Plus 打印机是专为复杂的移动打印应用而设计，具备耐用的结构、易用的功能以及使 Zebra QL 420 和其他 QL 系列打印机广受青睐的灵活的 QuickLink 连接功能。QL 420 Plus 打印机能够显著增强无线安全，复杂标签处理速度快 4 倍，是敏感数据（例如，价格表、客户信息和病历等）安全传输的理想之选。

QL 420 Plus 适用于多种应用，包括分拣标签、叉车装打印解决方案、顾客拣选、货运标签、库存更新、抄表收据、交货验证发票、燃气与公用事业检查单据。

标准特性

打印方法：热敏

橡胶注塑外壳设计，适用于恶劣的环境

通过在 LCD 上显示电池电量低指示灯或计量器进行电池监控

锂离子电池

开放式存取设计和中央锁定介质加载

向后兼容 Encore 和 Cameo 介质和线缆

Label Vista 和 Windows 打印机驱动程序

QuickFlip 剥离和呈递模式

USB 连接，可实现高速文件传输

支持本机 CPCL、ZPL、EPL2 和 XML

打印规格

分辨率

203 dpi (8 点/毫米)

内存

8 MB 闪存

16 MB RAM

打印宽度

最大 4.09 英寸 (103.9 毫米)

打印长度

最大打印长度至少为 36 英寸(914 毫米) — 实际长度取决于使用的总内存大小

打印速度

3 英寸 (76 毫米) /秒

介质特性

最大标签和衬纸宽度

2 英寸 (50.8 毫米) 到 4.12 英寸 (104.6 毫米)

斑马 ZEBRA 条码打印机 热线电话：400-1199-021 网址：www.jahone.cn

最大介质卷直径

2.625 英寸 (66.68 毫米), 卷心 0.75 英寸 (19.05 毫米)

卷芯直径

0.75 英寸 (19.1 毫米) 或 1.38 英寸 (34.9 毫米)

介质厚度

标签厚度 2.5 mil 至 6.5 mil / 标签收据厚度: 2.5 mil 至 6.0 mil

介质类型

卷筒纸、模切纸、无衬纸、收据、折叠纸、黑条纸

工作参数

工作温度

DT: 工作温度 5° F/-15° C 至 122° F/50° C 热敏

储存温度

-13° F/-25° C 至 158° F/70° C

工作湿度

10-80% (无冷凝)

存储湿度

10-90% (无冷凝)

电气参数

外部充电选件

锂离子电池

4200 Ah

7.4V

机构认证标准

FCC and CE Class B compliance

Design certified by CSA

CB Scheme report

NOM Certified

C-Tick

物理参数

宽度

6.0 英寸 (152.4 毫米)

高度

7.5 英寸 (190.5 毫米)

长度

3.0 英寸 (76.2 毫米)

重量

2.0 磅 (0.907 千克)

相关产品

选项

LCD 控制面板

斑马 ZEBRA 条码打印机

热线电话：400-1199-021 网址：www.jahone.cn

802.11b 或 802.11g 无线局域网 (WLAN) 和/或 Bluetooth

无线安全支持 (例如, WPA、WPA2、VPN、802.11i)

介质宽度自动感应功能

无衬纸打印

备用锂电池组

电池充电器

国际字符集

用于收据和标签设计以及字体创建的 Labe Vista 软件

通信接口功能

RS-232 8针 PIN DIN 连接器串行端口

可选波特率 9600 至 115.2 kbps

Xon/Xoff 或硬件流量控制

选配: Bluetooth

选配: 802.11b 或 802.11g 无线 LAN

编程语言

核心编程语言

本机 CPCL、EPL2、ZPL、XML

条码符号

一维

Codabar

Code 128

Code 93

Code 39

EAN-13

EAN-8

Interleaved 2-of-5

MSI

Plessey

Postnet

UCC/EAN-128

UPC-A

UPC-E

EAN-18

FIM

二维

MaxiCode

斑马 ZEBRA 条码打印机 热线电话：400-1199-021 网址：www.jahone.cn

PDF417

Aztec

Data Matrix

QR Code

RSS / GS1 DataBar family (12 种条码)

字体和图形

标准字体：5 种常用的可缩放、可旋转字体，规格从 12-48 磅不等

可从 Label Vista 软件下载软字体

可选国际字符集

图形、线条和方框绘制功能；支持 PCX