



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

德国CAB条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronic
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB



CAB A4+ 多元应用机种 条码打印机

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

A4+ 多元应用机种
打印宽度 up to 120 mm

A+系列条码打印机是专门为连续三班制的工业生产环境之应用所设计。长寿命使用是此产品设计的最高指针为 - 这是您可信赖的! cab 提供您一系列的配件做为全方位搭配上的使用选择。不论是脱机操作或是生产在线的整合, A+系列条码打印机是您最佳的选择!

金属机构设计
精密轴承机构
稳定运作齿轮
大幅提高可运作温度环境
强力的运作马达
1. 超大图形显示面板
白底背光面板可清楚显示打印机状态及功能选单操作。

2. 碳带供应轴及回收轴
轴心三片旋紧式设计, 方便碳带装卸更换。

3. 简易调校不同打印宽度
打印头由两侧加压控制打印质量。左端为固定于标签右侧边缘, 不同的打印宽度可调整右端以符合标签宽度。

4. 撕纸功能
打印后可用撕纸底板撕开标签纸张。可选配辅助滚轴或是外挂回卷器达到更快速精准打印及贴标。

5. 扩充接口链接
透过前方面板的USB接口, 可随意安装模块化配件, 譬如裁刀、外挂回卷器、撕纸传感器或是贴标机。

6. 坚固底座机构
一体成型铸铝打造, 所有打印机机构皆稳固组装于支架底座上。

7. 纸卷架
标准支持纸卷内径为38-76mm的标签纸卷。可搭配纸卷转接器以安装内径100 mm的纸卷。转动式纸架上的弹片控制使纸卷的进纸更加顺畅及稳定定位。

8. 内挂标签回卷器
轴心三片旋紧式设计, 方便标签打印完回卷或是底纸回卷。不论有无纸管皆可简易装卸回收。

9. 万用维修工具
每台打印机皆配有维修工具, 方便各式调整、维修与配件安装。

打印头
打印方式:
热转/热敏

打印分辨率:
203 - 600 dpi

打印速度:
100 - 250 mm/s

标签
44 mm x 30 mm 60 mm x 30 mm 76 mm x 30 mm 100 mm x 30 mm

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

